

VIPER catalogus

Krachtig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk



Houd uw bedrijf draaiend

– De kwaliteitscirkel van VIPER

Onze missie is om onze belofte aan klanten / partners waar te maken
en kwaliteitsproducten aan te bieden tegen een eerlijke prijs



Geen tijd te verliezen

De reinigingsapparatuur van VIPER is logisch en eenvoudig in gebruik, waardoor dure trainingen voor personeel overbodig zijn

Houd de zaken draaiend

Robuuste constructie en eigen productie van componenten zijn de geheimen achter minder uitvaltijd en verhoogde productiviteit

Ontwikkeld voor intensief gebruik

Reinigingsapparatuur wordt veel gebruikt en moet tegen een stootje kunnen. Wat de uitdaging ook is, VIPER blijft doorgaan ...

Krachtige samenwerking

De producten van VIPER zijn krachtige wapens in de zoektocht naar marktaandeel. Betrouwbaar, eenvoudig en veelzijdig

Waarom VIPER

– ontwikkeld voor intensief gebruik, gemaakt om door te gaan



VIPER levert een reeks professionele reinigungsapparaten die voldoen aan de verwachtingen van onze klanten en deze zelfs overtreffen! Dit is gebaseerd op een betrouwbaar, eenvoudig te gebruiken en servicevriendelijk productportfolio. Wij hebben de beste prijs/kwaliteitverhouding in onze markt. Wij ondersteunen onze klanten met onze goed opgeleide trainers die hun markten, segmenten en onze producten heel goed kennen.

Reinigingsprofessionals

Reinigingsprofessionals staan vandaag de dag voor verschillende uitdagingen: meer concurrentie, een hogere prijsdruk en nieuwe reinigingstoepassingen en -processen.

Daarom hebben zij een partner nodig die zich richt op eenvoudig te gebruiken apparatuur – en wij kunnen die partner zijn.

Onderwijs en overheid

Er wordt een aanzienlijke som geld geïnvesteerd in onderwijs-faciliteiten en hun activiteiten. Om deze investeringen te beschermen en een positieve leeromgeving te creëren, moeten deze faciliteiten voortdurend onderhouden worden met professionele reinigingstechnologieën. Deze ruimtes vragen om een grote efficiëntie, betrouwbaarheid en kosteneffectieve producten – en VIPER kan voldoen aan die eisen. Kantoren, auditoria, klaslokalen, kantines, sporthallen en buitenruimtes moeten voortdurend schoongemaakt worden.

Productie en opslag

Als producent kennen we de enorme verscheidenheid aan reinigingstoepassingen die in deze sector bestaan.

Efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid zijn essentieel voor het behoud van een productief magazijn, logistieke operaties en het behoud van een veilige en productieve productiefaciliteit.

VIPER heeft producten om u te helpen bij het reinigen van productievloeren, magazijnen, parkeerplaatsen en kantoren.

Productoverzicht

Krachtig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk

www.vipercleaning.nl / info.nl@vipercleaning.com

Bedrijfsstofzuigers



DSU8/10

DSU12/15

Tapjtreinigers



WOLF130

CAR275

CEX410

Airblower



BV3

Professionele stof-/waterzuigers



LSU135

LSU155-255

LSU275-375

LSU395

Schrobzuigmachines



AS380

AS430/510

AS4325/AS4335

Schrobzuigmachines



AS5160/AS5160T/TO



AS6690T/AS7690T/AS7190TO



AS530R



AS710R/AS850R



AS1050R

Veegmachines



PS480



ROS1300

Eenschijfsmachines



LS160



LS160HD



DS350



HS350



DR1500H

Burnishers

Inhoudsopgave

Professionele stof-/waterzuigers

DSU8/10/12/15	6
LSU135/LSU135P	7
LSU155/LSU155P	8
LSU255/LSU255P	9
LSU275/LSU275P	10
LSU375	11
LSU395	12

Tapjtreinigers

WOLF130	14
CAR275	15
CEX410	16

Air blower

BV3	17
-----	----

Schrobzuigmachines

AS380	18
AS4325/AS4335	19
AS5160	20
AS430/510	21
AS6690T/AS7690T/AS7190TO	22
AS530R	23
AS710R/AS850R	24
AS1050R	25

Veegmachines

PS480	26
ROS1300	27

Eenschijfsmachines

LS160/160HD	28
DS350	29
HS350	30

Burnishers

DR1500H	31
---------	----

Aan deze informatie of illustraties in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Technische gegevens, prijzen, ontwerpen en apparatuur kunnen worden gewijzigd.



Compacte VIPER stofzuiger voor elke dag

De VIPER DSU serie stofzuigers is ideaal voor de dagelijkse reiniging van kantoren, hotelkamers, restaurants en winkels. Geschikt voor middelzwaar gebruik.

- Eenvoudig in gebruik. Aan-/uit schakelaar kan met de hand of met de voet bediend worden, 2 snoeropbergmethoden, accessoireshouder en parkeermogelijkheid voor de buis. HEPA filter is standaard
- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Zeer manoeuvreerbaar voor gemakkelijk verplaatsen
- Waar(de) voor uw geld. ECO schakelaar op de 12L en 15L voor energiezuinig werken bij bepaalde toepassingen
- Kwalitatief hoogwaardig product



TECHNISCHE GEGEVENS	DSU8	DSU10	DSU12	DSU15
Nominaal vermogen (W)	880	880	880	880
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Geluidsniveau (dB(A))	65	65	65/60(ECO)	65/60(ECO)
Luchtstroom (l/min)	1834	1834	1834/1267(ECO)	1834/1267(ECO)
Kabellengte (m)	8	8	10	10
Tankinhoud (l)	8	10	12	15
Vacuüm (mm H2O)	2200	2200	2200/1600(ECO)	2200/1600(ECO)
Lengte x breedte x hoogte (cm)	35.8X34.2X47.5	35.8X34.2X47.5	38.8X37.4X47.5	38.8X37.4X47.5
Gewicht (kg)	5	5.2	5.5	5.7
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
KENMERKEN				
Buishouder	•	•	•	•
Laag geluidsniveau	•	•	•	•
Comfortabel handvat	•	•	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN				
Meubelzuigmond 32mm	VA81227	VA81227	VA81227	VA81227
Combinatiemondstuk vloer 32mm	VA81749	VA81749	VA81749	VA81749
Kierenzuigmond 32mm	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001
Stofzak	Inclusief 1 st.	Inclusief 1 st.	Inclusief 1 st.	Inclusief 1 st.
Zuigslang 32mm / 2mtr DSU	VA81232	VA81232	VA81232	VA81232
Zuigbuis set (2) 32mm	VA81373	VA81373	VA81373	VA81373
Plumeau 32mm	VA81226	VA81226	VA81226	VA81226
HEPA filter H13	VA85065	VA85065	VA85065	VA85065
ARTIKELNUMMER	50000510	50000513	50000515	50000517

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog vermogen

De VIPER LSU135 is een professionele nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het gebruik, robuust en heeft een optimaal zuigvermogen.

- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- Optimaal zuigvermogen
- Robuust frame
- Kabel- en accessoire-opslag
- Voor natte of droge zuigtoepassingen
- Eénmotorige machine
- LSU135P - variant met kunststof ketel



TECHNISCHE GEGEVENS	LSU135	LSU135P
Nominaal vermogen (W)	1000	1000
Voltage (V)	220-240	220-240
Geluidsniveau (dB(A))	74	74
Luchtstroom (l/min)	1869	1869
Kabellengte (m)	7/oranje	7/oranje
Tankinhoud (l)	35	35
Vacuüm (mm H2O)	2020	2020
Lengte x breedte x hoogte (cm)	47x45x80	47x45x80
Gewicht (kg)	13	13
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Type zuigmotor	2 fase	2 fase
KENMERKEN		
Comfortabel handvat	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Droogzuigmond	VA80036	VA80036
Natzuigmond	VA80853	VA80853
Plumeau 38 mm	VA20803	VA20803
Tuit 38 mm	VA20806	VA20806
Stoffilter 35L	VA80706	VA80706
Zuigslang	VA80401	VA80401
Zuigbuis set	VA80711	VA80711
ARTIKELNUMMER	50000110	50000111

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

De VIPER LSU155 is een professionele nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het gebruik, robuust en heeft een optimaal zuigvermogen.

- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- Optimaal zuigvermogen
- Robuust frame
- Inclusief afvoerslang
- Grote achterwielen en zwenkwielen voor
- Kabel- en accessoire-opslag
- Voor natte of droge zuigtoepassingen
- LSU155P - variant met kunststof ketel
- Tweemotorige machine



TECHNISCHE GEGEVENS	LSU155	LSU155P
Nominaal vermogen (W)	1000	1000
Voltage (V)	220-240	220-240
Geluidsniveau (dB(A))	74	74
Luchtstroom (l/min)	2152	2152
Kabellengte (m)	7/oranje	7/oranje
Tankinhoud (l)	55	55
Vacuüm (mm H2O)	2115	2115
Lengte x breedte x hoogte (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Gewicht (kg)	22	22
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Type zuigmotor	2-fase	2-fase
KENMERKEN		
Afvoerslang vuilwatertank	•	•
Comfortabel handvat	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Droogzuigmond	VA80036	VA80036
Natzuigmond	VA80853	VA80853
Plumeau 38 mm	VA20803	VA20803
Tuit 38 mm	VA20806	VA20806
Stoffilter 55L	VA80119	VA80119
Zuigslang	VA80400	VA80400
Zuigbuis set	VA80711	VA80711
ARTIKELNUMMER	50000118	50000119

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

De VIPER LSU255 is een professionele nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het gebruik, robuust en heeft een optimaal zuigvermogen.

- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- Optimaal zuigvermogen
- Robuust frame
- Inclusief afvoerslang
- Grote achterwielen en zwenkwielen voor
- Kabel- en accessoire-opslag
- Voor natte of droge zuigtoepassingen
- LSU255P - variant met kunststof ketel
- Tweemotorige machine



TECHNISCHE GEGEVENS	LSU255	LSU255P
Nominaal vermogen (W)	2000	2000
Voltage (V)	220-240	220-240
Geluidsniveau (dB(A))	78	78
Luchtstroom (l/min)	3115	3115
Kabellengte (m)	8/oranje	8/oranje
Tankinhoud (l)	55	55
Vacuüm (mm H2O)	2250	2250
Lengte x breedte x hoogte (cm)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Gewicht (kg)	24.5	24.5
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Type zuigmotor	2-fase	2-fase
KENMERKEN		
Afvoerslang vuilwatertank	•	•
Comfortabel handvat	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Droogzuigmond	VA80036	VA80036
Natzuigmond	VA80853	VA80853
Plumeau 38 mm	VA20803	VA20803
Tuit 38 mm	VA20806	VA20806
Stoffilter 55L	VA80119	VA80119
Zuigslang	VA80400	VA80400
Zuigbuis set	VA80711	VA80711
ARTIKELNUMMER	50000126	50000127

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

De VIPER LSU275 is een professionele nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het gebruik, robuust en heeft een optimaal zuigvermogen.

- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- Optimaal zuigvermogen
- Robuust frame
- Inclusief afvoerslang
- Grote achterwielen en zwenkwielen voor
- Kabel- en accessoire-opslag
- Voor natte of droge zuigtoepassingen
- LSU275P - variant met kunststof ketel
- Tweemotorige machine



TECHNISCHE GEGEVENS	LSU275	LSU275P
Nominaal vermogen (W)	2000	2000
Voltage (V)	220-240	220-240
Geluidsniveau (dB(A))	78	78
Luchtstroom (l/min)	3115	3115
Kabellengte (m)	8/oranje	8/oranje
Tankinhoud (l)	75	75
Vacuüm (mm H2O)	2250	2250
Lengte x breedte x hoogte (cm)	63.4x58.6x98.8	63.4x58.6x98.8
Gewicht (kg)	25	25
Frequentie (Hz)	50-60	50-60
Type zuigmotor	2-fase	2-fase
KENMERKEN		
Afvoerslang vuilwatertank	•	•
Comfortabel handvat	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Droogzuigmond	VA80036	VA80036
Natzuigmond	VA80853	VA80853
Plumeau 38 mm	VA20803	VA20803
Tuit 38 mm	VA20806	VA20806
Stoffilter 55L	VA80119	VA80119
Zuigslang	VA80400	VA80400
Zuigbuis set	VA80711	VA80711
ARTIKELNUMMER	50000134	50000135

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

De VIPER LSU375 is een professionele nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het gebruik, robuust en heeft een optimaal zuigvermogen.

- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- Optimaal zuigvermogen
- Robuust frame
- Inclusief afvoerslang
- Grote achterwielen en zwenkwielen voor
- Kabel- en accessoire-opslag
- Voor natte of droge zuigtoepassingen
- Driemotorige machine



TECHNISCHE GEGEVENS

LSU375

Nominaal vermogen (W)	3000
Voltage (V)	220-240
Geluidsniveau (dB(A))	79
Luchtstroom (l/min)	3540
Kabellengte (m)	8/oranje
Tankinhoud (l)	75
Vacuüm (mm H2O)	2280
Lengte x breedte x hoogte (cm)	63.4x58.6x98.9
Gewicht (kg)	28
Frequentie (Hz)	50-60
Type zuigmotor	2-fase

KENMERKEN

Afvoerslang vuilwatertank	•
Comfortabel handvat	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Droogzuigmond	VA80036
Natzuigmond	VA80853
Plumeau 38 mm	VA20803
Tuit 38 mm	VA20806
Stoffilter 75L	VA80110
Zuigslang	VA80400
Zuigbuis set	VA80711
ARTIKELNUMMER	50000140

Professionele nat-/droogzuigers met een hoog zuigvermogen

De VIPER LSU395 is een professionele nat-/droogzuiger. Hij is gemakkelijk in het gebruik, robuust en heeft een optimaal zuigvermogen.

- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- Optimaal zuigvermogen
- Robuust frame
- Inclusief afvoerslang
- Grote achterwielen en zwenkwielen voor
- Kabel- en accessoire-opslag
- Voor natte of droge zuigtoepassingen
- Driemotorige machine



TECHNISCHE GEGEVENS	LSU395
Nominaal vermogen (W)	3000
Voltage (V)	220-240
Geluidsniveau (dB(A))	79
Luchtstroom (l/min)	3540
Kabellengte (m)	10/oranje
Tankinhoud (l)	95
Vacuüm (mm H2O)	2280
Lengte x breedte x hoogte (cm)	63.4x58.6x112
Gewicht (kg)	29.3
Frequentie (Hz)	50-60
Type zuigmotor	2-fase
KENMERKEN	
Afvoerslang vuilwatertank	•
Comfortabel handvat	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Droogzuigmond	VA80036
Natzuigmond	VA80853
Plumeau 38 mm	VA20803
Tuit 38 mm	VA20806
Stoffilter 75L	VA80110
Zuigslang	VA80400
Zuigbuis set	VA80711
ARTIKELNUMMER	50000150



Houd tapijten langdurig mooi

Ontwikkeld voor het leveren van schonere tapijten met minimale inspanning, de VIPER WOLF130 is een draagbare tapijtreiniger die zorgt voor indrukwekkende prestaties in omgevingen waar dagelijkse reiniging noodzakelijk is.

- 3m zuig-/injectie slang, met 102mm handmondstuk
- Afneembare tank voor eenvoudig legen en vullen
- Transparant handmondstuk voor een beter zicht op het opgenomen vuil
- Geïntegreerde wielen voor eenvoudig verplaatsen en opbergen



TECHNISCHE GEGEVENS	WOLF130
Nominaal vermogen (W)	1320
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50-60
Luchtstroom (l/min)	2700
Geluidsniveau (dB(A))	67
Vacuüm (KPa) 21.8	21.8
Schoonwatertank (l)	3.8
Vuilwatertank (l)	3.8
Kabellengte (m)	10
Gewicht (kg)	9.7
Lengte x breedte x hoogte (cm)	59 x 39 x 49
Pompdruk (bar)	2
KENMERKEN	
Compact ontwerp	•
Eenvoudige bediening	•
Geïntegreerde wielen	•
Transparant handmondstuk	•
Afneembare tank	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Blauwe accessoires tas	VVR150-12
Handmondstuk kit	VV68153
ARTIKELNUMMER	50000589

Tapijt- en bekledingsreiniger die eenvoudig in gebruik is en vuil doeltreffend verwijdert

De VIPER CAR275 tapijt- en bekledingsreiniger is de perfecte oplossing voor het reinigen van tapijten in middelgrote ruimten en ruimten die intensief gebruikt worden. Tevens uitermate geschikt voor het reinigen van bekleding in auto's of op meubelen.

- Hij heeft grote achterwielen en zwenkwielen voor die hem licht en gemakkelijk wendbaar maken
- Grote vuilwatertank, dus grotere capaciteit. De gebruiker hoeft de tank niet zo vaak te legen
- Hogere pompdruk dan tapijtreinigers van concurrenten, zodat het water gelijkmatig en krachtig op het tapijt wordt gesproeid
- Schoonwatertank en frame zijn geïntegreerd tot één onderdeel, waardoor de tapijtreiniger veel robuuster is
- U kunt de tank eenvoudig legen zonder de motor te verwijderen
- Tapijt- en bekledingsreiniger in één



TECHNISCHE GEGEVENS	CAR275
Nominaal vermogen (W)	2000
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Luchtstroom (l/min)	3115
Geluidsniveau (dB(A))	78
Vacuüm (mm H2O)	2005
Schoonwatertank (l)	25
Vuilwatertank (l)	75
Kabellengte (m)	10
Gewicht (kg)	33
Lengte x breedte x hoogte (cm)	70x56.5x101
Pompdruk (bar)	4,8
KENMERKEN	
Afvoerslang vuilwatertank	•
Comfortabel handvat	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Zuigslang kit	VA81096
Stoffilter 75L	VA80110
Handmondstuk	VA86860
Vloermondstuk	VA81102
Zuigbuis set	VA81100
ARTIKELNUMMER	50000209

Tapijtextractiemachine CEX410

De VIPER CEX410 is een professionele, op zich zelf staande, stille tapijtextractiemachine. Met zijn excellente reinigingsprestatie reinigt en onderhoudt u tapijt of bekleding efficiënt en eenvoudig. De krachtige zuigmotor garandeert een snelle droogtijd

- Diverse bekledings- of vloermondstukken beschikbaar
- Eenvoudig onderhoud en service, zonder gebruik van gereedschap
- Laag geluidsniveau, maakt overdag reinigen mogelijk
- Met voet bediende parkeerstand, beschermt de borstel



TECHNISCHE GEGEVENS	CEX410
Nominaal vermogen (W)	1850
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Geluidsniveau (dB(A))	70+/- 3
Vacuüm (mm H2O)	3200
Schoonwatertank/vuilwatertank (l)	35/23
Kabellengte (m)	15
Toerental borstel (TPM)	1400
Gewicht incl. verpakking (kg)	65
Werkbreedte (mm)	460
Trillingsniveau handvat (m/s ²)	<2.5
Netto gewicht (kg)	55
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1170x510x880
KENMERKEN	
Instelbare borsteldruk	•
Verstelbaar handvat	•
Parkeerstand	•
Inclusief snoer	•
Afvoerslang	•
Filter	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Snoer 15 meter	VV81428-1
Vloerzuigmond	VV81249
Borstel set	VV81059
ARTIKELNUMMER	50000546

Compacte blower met 3 snelheden

De BV3 blower biedt een krachtige en effectievere manier om zelfs grotere vloerooppvlakken snel te drogen, daarnaast verplaatst hij snel onaangename geuren in toiletten. Een ideale oplossing voor hotels, scholen en kantoren.

- Kosteneffectief: Nieuwe 3 snelheden inductie-motor met verbeterd energieverbruik
- Betrouwbaar: Beschermd tegen oververhitting, uitgevoerd met een sterke kunststof behuizing
- Flexibel: Eenvoudig in diverse blaashoeken te plaatsen
- Compact: Modern ontwerp voor eenvoudig verplaatsen en handig opbergen. Kan gestapeld worden tot 3 lagen, heeft een snoer oprolmechanisme en optioneel een verstelbaar handvat



TECHNISCHE GEGEVENS

	BV3
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Kabellengte (m)	6.5
Transportgewicht (kg)	10
Nominaal vermogen	250w (1/3Pk)
Afmetingen lxbxh (mm)	405x402x468
Geluidsniveau (dB(A))	64/68/72
Snelheid (tpm)	1000/1200/1400
Werksnelheid	3 standen
Luchtstroom, max.	2000/2200/2400
Huidig vermogen, nominaal (A)	1.1/1.2/1.7A

KENMERKEN

Inklapbare duwbeugel	Optioneel
Kabelopbergmogelijkheid	•
ARTIKELNUMMER	50000381

Gebruikersvriendelijke schrobzuigmachine, perfect om te reinigen in krappe ruimten

De VIPER AS380/15 is een compacte en gebruikersvriendelijke schrobzuigmachine die perfect is voor het schoonmaken van krappe ruimten.

- Ergonomische, verstelbare en inklapbare bedieningsstang
- Zeer compact
- Eenvoudig te manoeuvreren, verplaatsen en op te bergen
- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
- Eenvoudig schoon te maken, te vullen en te legen
- Geschikt voor toepassing in krappe ruimten
- Robuuste handgreepvergrendeling
- Systeem met twee aparte tanks
- Versies met accu en met snoer



TECHNISCHE GEGEVENS	AS380/15B	AS380/15C
Geluidsniveau (dB(A))	68	72
Borsteldruk (kg)	20	20
Toerental borstels (tpm)	150	140
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	15/15	15/15
Afmeting batterijcompartiment (L x B x H) (mm)	262x196x175	N/A
Bruto gewicht (kg)	65	44
Werkbreedte (mm)	380	380
Vermogen zuigmotor (W)	300	300
Max. productiviteit (m ² /u)	750	750
Borstelmotor (W)	250	250
Gewicht machine (kg)	60	40
Borstel-/paddiameter (mm)	380	380
Batterijtype	2X12V/33Ah/C20	N/A
KENMERKEN		
Compact design	•	•
Verstelbare handgreep	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Batterij	VF89020	
Lader 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	
Zuigrubber voor	VF89807	VF89807
Zuigrubber achter	VF89808	VF89808
Borstel 15 inch	VF89830	VF89830
ARTIKELNUMMER	50000199	50000201

Een efficiënte keuze voor snelle middelgrote reinigingstaken

Wanneer uw schone vloeren indruk moeten blijven maken op klanten - zonder dat er aanzienlijke arbeid of middelen nodig zijn - dan biedt de Viper AS43 serie de oplossing, met kabel of batterij-aandrijving voor de dagelijkse reinigingsroutine.

- Eco en Silent instelling maken langdurig achtereen reinigen of in geluidsgevoelige omgevingen mogelijk
- Gemakkelijke toegang tot de schoonwatertank, batterijen en andere componenten, zonder gereedschap de zuigrubbers vervangen
- Handige bediening/LCD display voor een snelle, effectieve training en gebruik
- Ergonomische bedieningsstang minimaliseert vermoeidheid en is instelbaar afhankelijk van de gebruiker



TECHNISCHE GEGEVENS	AS4325B	AS4335C
Geluidsniveau (dB(A))	67±3 (Eco mode 63±3)	67±3
Borsteldruk (kg)	19	19
Toerental borstel (tpm)	140 (Eco 100)	170
Schoonwater-/vuilwatertank (l)	25/25	35/35
Afmeting batterijcompartiment (L x B x H) (mm)	265x350x230	N/A
Bruto gewicht (kg)	134	99
Min. draaicirkel (cm)	103	103
Werkbreedte (mm)	432	432
Vermogen zuigmotor (W)	300	300
Water hoeveelheid l/m	0.59/0.69/1.11/1.68L	1.57 L
Max. productiviteit m²/u	1.720	1.720
Borstelmotor (W)	400	250
Gewicht machine (kg)	58	64

KENMERKEN

Kliksysteem borstels	•	
Inknijpbare afvoerslang voor doseren	•	•
Eenknops inschakeling	•	
ECO instelling	•	
Stille instelling	•	

STANDAARD TOEBEHOREN

Padhouder	VS15440	VS15440
Schrobborstel PPL 0.7 B	VS15374	VS15374
Zuigrubber voorzijde, rubber	VS15201	VS15201
Zuigrubber achterzijde, rubber	VS15204	VS15204
Antispatrand	VS15439	VS15439
ARTIKELNUMMER	50000579	50000583

Schrobzuigmachine voor het verhogen van de productiviteit

De VIPER AS5160 en AS5160T zijn zeer productieve walk-behind schrobzuigmachines met een batterij-, en tankcapaciteit om uren achtereen te reinigen. Eenvoudig en comfortabel in gebruik dankzij het ergonomische ontwerp, deze schrobzuigmachines zijn klaar voor grondige reinigingsprestaties van harde vloeren.

- Gemakkelijk te manoeuvreren: grote wielen en sterke zwenkwielen voor een uitstekende balans
- Eenvoudige bediening: 2 veiligheidsschakelaars
- Bedieningspaneel met intuïtief display en knoppen
- Productief: werkbreedte 51 cm
- Borstel en padhouder worden automatisch bevestigd/afgeworpen
- Urenteller: registreert het aantal gebruiksuren
- Waterniveau-indicator zichtbaar op de tank
- Grote capaciteit voor verhoogde productiviteit: 61-liter schoonwatertank/61-liter vuilwatertank
- Robuust en degelijk: stevig chassis en kunststof tanks
- Betrouwbaar: 79 cm heavy duty aluminium zuigmond
- Accessoires: borstel, batterijen 2 x 12V en ingebouwde lader
- Optionele spatrand voorkomt dat er water onder het schrobdek vandaan spettert
- AS5160T – Tractiemodel: 150W aandrijfmotor
- AS5160TO - Schrobdek maakt een orbitale beweging



TECHNISCHE GEGEVENS	AS5160	AS5160T	AS5160TO
Borstelmotor (W)	450	450	750
Geluidsniveau (dB(A))	69	69	69±3
Borsteldruk (kg)	27	23	40/50
Toerental borstel (tpm)	150	150	2200
Vuilwatertank/Schoonwatertank (l)	61/61	61/61	61/61
Max. hellingspercentage (%)	2	2	2
Zuigmondbreedte (mm)	790	790	790
Afmetingen lxbxh (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220	1370x600x1220
Netto gewicht (kg)	85	93	120
Borstel-/paddiameter (mm)	510	510	510
Waterhoeveelheid (l/m)	0-2.4	0-2.4	0-2.4
Werksnelheid (km/u)	N/A	0-4.5	0-4.5
Afmeting batterij compartiment (lxbxh) (mm)	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Batterijtype	2x12V 100Ah AGM	2x12V 100Ah AGM	2x12V 100Ah AGM
Bruto gewicht (kg)	214.8	222.8	240

KENMERKEN			
Urenteller	•	•	•
Batterij uitvoering	•	•	•
Afvoerslang vuilwatertank	•	•	•
Waterniveau indicator	•	•	•

STANDAARD TOEBEHOREN			
Borstel 20 inch	VF90417	VF90417	
Zuigrubber voor 20 inch	VF90119	VF90119	VF90119
Zuigrubber achter 20 inch	VF90120	VF90120	VF90120
Lader 24V 10A	VR27041	VR27041	VR27041
Batt. 12V-84AH AGM Monobloc	1464853000	1464853000	
ARTIKELNUMMER	50000398	50000403	50000549

Eenvoudig te gebruiken VIPER achterloop schrobzuigmachine

De VIPER AS430/510 schrobzuigmachines zijn eenvoudig te gebruiken middelgrote walk-behind schrobzuigmachines. De ideale schrobzuigmachines voor het reinigen van middelgrote en intensief gebruikte oppervlakken. Zeer geschikt voor de dagelijkse reiniging van hotels, restaurants, scholen, winkels, ziekenhuizen en sporthallen.

- De schoonwatertank en de vuilwatertank zijn geïntegreerd in het frame waardoor een grotere capaciteit ontstaat. Door het ontwerp ontstaan grotere tanks, zodat langer gewerkt kan worden met één tankinhoud. Dit bespaart tijd!
- Eenvoudig te gebruiken. De ingebouwde lader, de verminderde duwkracht en de ergonomische start/stop zorgen voor een beter gebruik van de schrobzuigmachine met minder inspanning
- Gebruikersvriendelijk en eenvoudig. De deksel van de vuilwatertank is groot zodat het reinigen van de tank gemakkelijk is
- Eenvoudig vullen van de schoonwatertank. Zowel de borstel-, als de zuigmotor zijn goed beschermd tegen opspattend water
- Leverbaar in kabel- (AS430C) en batterij- (AS510B) uitvoering



TECHNISCHE GEGEVENS	AS430C	AS510B
Borstelmotor (W)	750	560
Geluidsniveau (dB(A))	72	70
Borsteldruk (kg)	35 max	35 Max
Toerental borstel (tpm)	160	150
Vacuüm (mm H2O)	1200	1200
Vuilwatertank (l)	50	40
Schoonwatertank (l)	50	40
Kabellengte (m)/stekkersversie	20 EU	N/A
Zuigmondbreedte (mm)	730	790
Capaciteit (m ² /u)	1600	2100
Afmetingen lxbxh (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170
Netto gewicht (kg)	70	128
Borstel-/paddiameter (mm)	430	510
Vermogen zuigmotor (W)	400	350
Max. gewicht (kg)	120	168
Afmeting batterij compartiment (lxbxh) (mm)	N/A	340x330x260
Batterijtype	N/A	2X12V 85Ah/C20 AGM

KENMERKEN

Urenteller		•
Kabeluitvoering	•	
Batterij uitvoering		•
Afvoerslang vuilwatertank	•	•
Waterniveau indicator		•

STANDAARD TOEBEHOREN

Borstel 20 inch		VF90417
Borstel 17 inch	VF90411	
Zuigrubber voor 20 inch		VF90119
Zuigrubber achter 20 inch		VF90120
Lader EU		VF90271-EU
Zuigrubber voor 17 inch	VF90103	
Zuigrubber achter 17 inch	VF90104	
Zuigmond 17 inch	VF90134	
Zuigmond 20 inch		VF90135
Batt AGM 12V/70Ah		80565521
ARTIKELNUMMER	50000220	50000238

Een nieuwe generatie krachtige schrobzuigmachines

Wanneer harde vloeren een beetje extra aandacht nodig hebben voor het beste resultaat dan is deze Viper serie schrobzuigmachines klaar om het verschil te maken. Met dubbele borstels of orbitale schrobdek modellen voor toepassingen van heavy-duty schrobben tot aan strippen.

- Instelbare borsteldruk voor het verwijderen van allerlei soorten en gradaties vervuiling
- Controle over de dosering van reinigingsmiddel voor optimale beheersing
- Eco en stille gebruiksinstelling voor langer werken of werken in geluidsgevoelige omgevingen
- Eenvoudig toegang tot schoonwatertank, batterijen en andere componenten en zuigrubbers die zonder gereedschap vervangen kunnen worden
- Gebruikersvriendelijke bediening, LCD display voor snelle, effectieve training en besturing



TECHNISCHE GEGEVENS	AS6690T-EU DISC	AS7690T-EU DISC	AS7190TO-EU ORB
Borstelmotor (W)	2x500	2x500	750
Geluidsniveau (dB(A))	69 ± 3	69 ± 3	69 ± 3
Borsteldruk (kg)	32	35 / 43 / 51	42 / 54 / 65
Vuilwatertank/Schoonwatertank (l)	85/90	85/90	85/90
Zuigmondbreedte (mm)	730	750	830
Afmetingen lxbxh (mm)	1490 x 660 x 1020	1550 x 760 x 1020	1490 x 710 x 1020
Netto gewicht (kg)	202	215	205
Werksnelheid (km/u)	4.0	3.2	4.0
Afmeting batterij compartiment (lxbxh) (mm)	620 x 385 x 390	620 x 385 x 390	620 x 385 x 390
Borstel/paddiameter (mm)	330 x 2	380 x 2	355 x 710
Werkbreedte (mm)	660	760	710
Bruto gewicht (kg)	347	360	350

KENMERKEN

Instelbare borsteldruk	•	•	•
Kliksysteem borstels	•	•	
Vuilkorf	•	•	
Info display op de machine	•	•	
ECO mode	•	•	•
Tractie aandrijving	•	•	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Padhouder 13"	VF83207	VF84329	
Schrobborstel 13"	VF83127	VS14326	
Zuigrubbers voor, rubber 830MM	VS14637	VS14635	VS14635
Zuigrubbers achter, rubber 830MM	VS14638	VS14636	VS14636
Zuigrubbers voor, Linatex AS710R			VR16002L
Antispatrand borstelhaar 26 inch kit	VS14328	VS14328	
Grofvuifilter	VS14744	VS14744	VS14744
ARTIKELNUMMER	50000569	50000570	50000571

Mini ride-on schrobzuigmachine voor grote oppervlakken

De AS530R is de eerste mini ride-on schrobzuigmachine in de gebruiksvriendelijke VIPER serie. Met een batterij-, en tankcapaciteit om uren te reinigen is deze schrobzuigmachine geschikt voor oppervlakken tot 5.000 m². De ideale oplossing voor het reinigen van hotels, bus- en treinstations, supermarkten, beurslocaties, winkelcentra en scholen.



- De geïntegreerde lader zorgt voor het snel aansluiten van de lader op elk stopcontact
- Schoonwaterniveau-indicator op de schoonwatertank
- Grote opening van de 73 liter vuilwatertank voor eenvoudig reinigen
- Ingebouwde bevestiging op de vuilwatertank voor de zuigmond voor als de machine door smalle ruimten moet rijden
- Productiviteit: Werkbreedte 53 cm, zuigmondbreedte 73 cm
- Veelzijdig: reinigt tegelvloeren, vinyl, gesealde houten vloeren, marmer en beton
- Efficiëntie: snelheid 5.5 km/u, hellingspercentage 10%
- Prestaties: borsteldruk 23 kg, borstelsnelheid 160 tpm
- Laag geluidsniveau: 69 dB(A) maakt reinigen overdag mogelijk
- Robuust ontwerp: voorbumper, sterk frame en aluminium zuigmond voor zwaar gebruik
- Gebruiksvriendelijk dashboard: intuïtief display



TECHNISCHE GEGEVENS	AS530R
Borstelmotor (W)	450
Geluidsniveau (dB(A))	69
Toerental borstel (tpm)	160
Vacuüm (mm H2O)	1223
Vuilwatertank (l)	73
Schoonwatertank (l)	72
Max. hellingspercentage (%)	10
Zuigmondbreedte (mm)	730
Afmetingen lxbxh (mm)	1470x730x1310
Netto gewicht (kg)	140
Transportgewicht (kg)	245
Borsteldiameter (mm)	530
Werkbreedte (mm)	530
Vermogen zuigmotor (W) 400	400
Afmeting batterij compartiment (lxbxh) (mm)	350x380x300
Batterijtype	AGM 12V 100Ah x 2
Laadsysteem	24V 10A
Max. Rijsnelheid (km/u)	5.5
Vermogen rijmotor (W)	300
Afmeting voorwiel (cm)	17.5
Afmeting achterwiel in (cm)	23
Dosering schoonwater (l/min)	0.84-2.0

KENMERKEN	
Schijfborstelsysteem	•
Batterijlader	•
Batterij uitvoering	•
Compact design	•
Afvoerslang vuilwatertank	•
Waterniveau indicator	•

STANDAARD TOEBEHOREN	
Borstel	VR25014
Lader	VR21053
Zuigrubber voor 17 inch	VF90103
Zuigrubber achter 17 inch	VF90104
Zuigmond	VR26000
ARTIKELNUMMER	50000415

AS710R/AS850R – Compact, krachtig en makkelijk te gebruiken ride-on schrobzuigmachine

De AS710R/AS850R is een compacte ride-on schrobzuigmachine en ideaal voor het reinigen in krappe en drukke ruimten.

De AS710R/AS850R is geschikt voor de dagelijkse reiniging van middelgrote ruimtes o.a. parkeergarages, winkelcentra, industrie, hotels of oppervlaktes groter dan 5.000m².

- Simpel en makkelijk in het gebruik: Intuïtief dashboard, éénknopsbediening en gebruiksvriendelijk menu voor de instellingen
- Robuust en krachtig: Mechanische manier om borsteldek en zuigmond omhoog en omlaag te bewegen. De optionele bumper zorgt voor bescherming en een langere levensduur van de machine
- Betrouwbaar en veilig: Automatische rem-/snelheidscontrole en ergonomische stoel met stoelbeveiliging. Ingebouwde transporthaak voor de zuigmond zodat de machine makkelijk te verplaatsen is in krappe ruimtes
- Opbergmogelijkheden voor telefoon/ tablet en dankzij de USB aansluiting kunnen deze opgeladen worden
- Dankzij de ingebouwde lader is de machine overal makkelijk en snel weer op te laden
- Dankzij de grote opening van de vuilwatertank is deze snel en makkelijk te reinigen



TECHNISCHE GEGEVENS	AS710R	AS850R
Borstelmotor (W)	2x300	2x300
Geluidsniveau (dB(A))	69	69
Borsteldruk (kg)	35	40
Toerental borstel (tpm)	204	204
Vacuüm (mm H2O)	1800	1800
Vuilwatertank (l)	120	120
Schoonwatertank (l)	120	120
Max. hellingspercentage (%)	10	10
Zuigmondbreedte (mm)	940	1060
Capaciteit (m ² /u)	4413	5130
Afmetingen lxbxh (mm) machine	1580x760x1230	1580x890x1230
Netto gewicht (kg)	225	230
Borsteldiameter (mm)	355 * 2	406 * 2
Werkbreedte (mm)	710	810
Vermogen zuigmotor (W)	500	500
Afmeting batterij compartiment (lxbxh) (mm)	610x408x365	610x408x365
Batterijtype	6V 245Ah/C20 AGM 4ST	
Laadsysteem	24V 25A	
Max. Rijsnelheid (km/u)	6	6
Vermogen rijmotor (W)	500	500
Aandrijfwielen (cm)	25	25
Afmeting achterwiel in (cm)	30	

KENMERKEN		
Padhouder inbegrepen	•	•
Batterijlader	•	•
Batterij uitvoering	•	•
Afvoerslang vuilwatertank	•	•
Schrobdek disc: 2 borstels	•	•
Waterniveau indicator	•	•

STANDAARD TOEBEHOREN		
Borstel	VR14300	VR19120
Lader	VR13240	
Voorbumper kit	VR10027	VR10027
Padhouder	VR14303	VR19121
Zuigmond	VR16000	
Zuigrubber voor	VR16002	VF84207
Zuigrubber achter	VR16003	VF84208
Batt. AGM 6V 198Ah	80565523	
ARTIKELNUMMER	50000315	50000552

Pak de grootste uitdagingen op het gebied van vloerverzorging eenvoudig aan

De AS1050R is ontworpen voor de werkelijk grote vloerooppervlakken en is Viper's grootste ride-on schrobzuigmachine, maar laat je niet misleiden door de grootte - hij is nog steeds compact en wendbaar, en ontwikkeld met het oog op veiligheid en efficiënt gebruik van middelen.

- Dubbele zuigmotor voor consistente prestaties, en krachtige waterpomp voor aanvoer naar de dubbele borstels/pads
- Eco stand voor maximale productiviteit en optimaal verbruik
- Veiligheidsfuncties, waaronder grote bumpers, automatisch remmen en snelheidsreductie, en ergonomische stoel met veiligheidsschakelaar
- Gereedschapsloze toegang/verwisseling van dagelijkse gebruiksonderdelen
- Automatisch click-on/off borstels/pads en laten zakken/omhoog gaan van schrobdek



Stevige bumper met goed zichtbare verlichting



Gemakkelijk bereikbaar grofvuilfilter

TECHNISCHE GEGEVENS

	AS1050R-EU
Bron motorvermogen (V)	36
Vuilwatertank (l)	200
Schoonwatertank (l)	200
Schrobbreedte (mm)	980
Borstel/pad diameter (mm)	508 x 2
Waterdosering (max) per instelling/ minuut	(1.6/2.3/3.3/4.6) Liter
Productiviteit max. (m ² /u)	7840
Werk snelheid (km)	0 - 8
Min. draaicirkel (mm)	2650
Max. hellingspercentage bij werking	16%

KENMERKEN

Borstel click-on/off	•
Grofvuilfilter	•
Achterwiel aandrijving	•
Eco instelling	•
Silent instelling	•
Instelbare borsteldruk	•
LCD display	•

STANDAARD TOEBEHOREN

Borstel 20 inch PP zwart	VF82056
Padhouder 20 inch	VF82097
Grofvuilfilter	VS14744
Zuigrubbers voor, rubber	VR41322
Zuigrubbers achter, rubber	VR41323
Zijskirts, rubber	VR41206
ARTIKELNUMMER	50000594

Compact, gemakkelijk te gebruiken en onderhouden handmatige VIPER achterloop veegmachine

De PS480 is de eerste handmatige achterloop veegmachine van VIPER en biedt een robuuste en zeer productieve reinigingsoplossing die eenvoudig in gebruik is tegen een aantrekkelijke prijs. Het compacte ontwerp voegt kosteneffectiviteit toe aan de welbekende VIPER kwaliteit. De veegmachine is gebouwd op een stevig frame. De zijborstel wordt aangedreven door een riem en de hoofdborstels middels tandwielen via beide wielen. De VIPER PS480 is bijna onderhoudsvrij omdat er geen motor, batterij of netsnoer zijn.



- Het compacte ontwerp maakt de VIPER PS480 ideaal voor krappe ruimten
- De veegmachine is nagenoeg onderhoudsvrij, het is alleen maar mechanisch - geen motor, batterij of netsnoer
- De hoofdborstel kan worden afgesteld door te draaien aan de afstelknop. De borstels worden aangedreven door een wieloverbrenging en als de veegmachine naar achteren wordt getrokken stopt de borstel met draaien
- De hoofdborstel wordt vervangen door drie schroeven aan elke kant los te draaien
- De zijborstel wordt vervangen door drie schroeven los te draaien. De 38 liter vuilcontainer is zeer licht en het stevige handvat maakt hem eenvoudig te legen



TECHNISCHE GEGEVENS	PS480
Hoofdborstel (mm)	480
Afmeting verpakking	860x810x390 mm (verpakking)
Inhoud vuilcontainer (l)	38
Capaciteit (m ² /u)	2800
Lengte x breedte x hoogte (mm)	1320x850x1000 mm (in werking)
Netto gewicht (kg)	19.5
Transportgewicht (kg)	23.8 (verpakking)
Werkbreedte met rechterzijborstel (cm)	700
KENMERKEN	
Hoofdborstel	•
Zijborstel	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Hoofdborstel	VP13211
Zijborstel	VP11406
ARTIKELNUMMER	50000492

Blijf reinigen met een ride-on veegmachine

Grote oppervlakken schoonmaken is moeilijk. Maar de Viper ROS1300 is een ride-on veegmachine die is ontwikkeld voor een hoge productiviteit van begin tot eind.

- Behoud een hoge productiviteit, ongeacht uw toepassing met optimale stof- en vuilopvang en krachtige achterwielaandrijving - zelfs op hellingen
- Meer vegen, minder dumpen met de grote 130L vuilcontainer op wielen en optioneel drie containers voor gemakkelijk storten van afval
- Geoptimaliseerd voor bestuurders met bekerhouder, USB-poort, opbergruimte voor mobiele telefoon en waterniveau indicator voor vernevelingssysteem
- Ontwerp gericht op veiligheid met handmatige rem, dubbele parkeerrem, waarschuwingslicht, LED-verlichting voorzijde, snelheidsreductie tijdens bochten en ergonomische verstelbare stoel



Container op wielen met optioneel mini containers



Verwijder de rode dop en vul de tank met schoon water

TECHNISCHE GEGEVENS	
Voltage	DC 24 V
Nominaal vermogen	2640W
Stroom verbruik	950W
Productiviteit met 2 zijborstels theoretisch/ werkelijk	8100/5670 m ² /u
Maximale snelheid vooruit	8 km/u
Inhoud vuilcontainer	130L
Hellingspercentage (in werking) Max.	16%
Min. draaicirkel	2550 mm
Werkbreedte (zonder zijborstels)	700 mm
Werkbreedte (met 2 zijborstels)	1350 mm
Gewicht (GVW)	688 kg
KENMERKEN	
Verstelbare stoel	•
Zijbumpers	•
LED verlichting voorzijde	•
Waarschuwinglicht	•
Vuilcontainer op wielen met optioneel mini containers	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Zijborstel 300x500 PPL 0.8	55940587
Hoofdborstel 300x700 PPL 0.5	55940604
Waarschuwinglicht	55940539
Vernevelingssysteem	55940858
ARTIKELNUMMER	50000605

Betaalbare betrouwbaarheid

Deze VIPER eenschijfsmachine is de ideale oplossing voor het dagelijks reinigen van harde waterbestendige vloeren in hotels, restaurants, scholen en winkelcentra.

- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De eenschijfsmachine wordt automatisch geblokkeerd wanneer de bedieningsstang in een hoek van 90 graden staat. Soft start systeem en automatische borstelbevestiging
- Kwalitatief hoogwaardig product. Aluminium bedieningsstang, driefvoudige tandwielaandrijving, laag geluidsniveau motor
- Eenvoudig in gebruik. Grote achterwielen voor gemakkelijk verplaatsen en voor een stabiele machine
- Waar voor uw geld. Watertank, borstel en padhouder worden standaard meegeleverd
- HD-variant optioneel verkrijgbaar met extra gewicht voor nóg betere reinigingsprestaties



TECHNISCHE GEGEVENS	LS160HD	LS160
Vermogen (W)	1800	1300
Voltage (V)	220-240	240
Frequentie (Hz)	50	50
IP beschermingsklasse	IPX4	IPX4
Werkbreedte (mm)	432	432
Kabellengte (m)	10/Oranje	10/Oranje
Borstel-/paddiameter (mm)	432	432
Toerental borstel/pad (tpm)	160	160
Lengte x breedte x hoogte (cm)	62X37X115	62X37X115
Netto gewicht (kg)	38.2 (3x optioneel extra gewicht)	35.2
KENMERKEN		
Verstelbare handgreep	•	•
Handgreep met "soft grip"	•	•
Ergonomische handgreep	•	•
STANDAARD TOEBEHOREN		
Tank	VF75415	VF75415
Padhouder LS160	VF75421	VF75421
Borstel	VF75434	VF75434
ARTIKELNUMMER	50000253	50000249

Veelzijdige duospeed eenschijfsmachine voor professionele reiniging

Eenvoudig te gebruiken en efficiënte duospeed eenschijfsmachine. De VIPER DS350 duospeed eenschijfsmachine is de ideale oplossing voor het schrobben en opblokken van harde vloeren. Ideaal voor het dagelijks reinigen van harde vloeren in hotels, restaurants en scholen.

- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
- SoftStart systeem en snelle borstelbevestiging
- Hoogwaardig product. Aluminium frame, laag geluidsniveau dankzij riemaandrijving
- Eenvoudig te gebruiken. Grote wielen voor eenvoudig verplaatsen en een juiste balans van de eenschijfsmachine
- VIPER DS350 eenschijfsmachine wordt geleverd inclusief watertank, borstel en padhouder
- Keuze uit 175 of 350 tpm voor efficiënt en kosteneffectief onderhoud



TECHNISCHE GEGEVENS	DS350
Nominaal vermogen (W)	1500/1800
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
IP beschermingsklasse	IPX4
Werkbreedte (mm)	432
Kabellengte (m)	10/oranje
Borstel-/paddiameter (mm)	432
Toerental borstel/pad (tpm)	175/350
Afmetingen lxbxh (cm)	117x51x42
Netto gewicht (kg)	39.9
Bruto gewicht (gvw) (kg)	52.7
Tankinhoud (l)	10
KENMERKEN	
Verstelbare handgreep	•
Handgreep met "soft grip"	•
Ergonomische handgreep	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Tank	VF75415
Borstel	VF75434
Padhouder	VF75493
ARTIKELNUMMER	50000301

De juiste oplossing voor het regelmatig reinigen van harde vloeren

Eenvoudig te gebruiken en efficiënte hoogtoeren eenschijfsmachine. De VIPER HS350 is de perfecte oplossing voor het schrobben van harde vloeren en voor heavy-duty reiniging. Prima te gebruiken voor de dagelijkse reiniging van hotels, restaurants en scholen.

- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De eenschijfsmachine is automatisch geblokkeerd of zodra de bedieningsstang verticaal in een hoek van 90 graden staat
- Soft start motor
- Kwalitatief hoogwaardig product. Laag geluidsniveau dankzij riemaandrijving
- Aluminium frame
- Eenvoudig in gebruik. Grote achterwielen voor gemakkelijk verplaatsen en een juiste balans



TECHNISCHE GEGEVENS	HS350
Vermogen (W)	1800
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
IP beschermingsklasse	IPX4
Werkbreedte (mm)	432
Kabellengte (m)	10/oranje
Borstel-/paddiameter (mm)	432
Toerental borstel/pad (tpm)	350
Afmetingen lxbxh (cm)	117x51x42
Netto gewicht (kg)	39.5
Bruto gewicht (gvw) (kg)	45.3
KENMERKEN	
Verstelbare handgreep	•
Handgreep met "soft grip"	•
Ergonomische handgreep	•
STANDAARD TOEBEHOREN	
Padhouder	VF75493
ARTIKELNUMMER	50000297

Ultra High Speed machine om vloeren te onderhouden

De VIPER DR 1500 H is een Ultra High Speed machine welke is ontworpen om grote oppervlakken te bewerken tegen lage onderhoudskosten. Hij wordt gebruikt om harde vloeren hun langdurige glans te laten behouden. Eenvoudig te gebruiken.

- Eenvoudig te bedienen en servicevriendelijk
- Eenvoudig te manoeuvreren en te transporteren
- Inklapbare hendel voor eenvoudig opbergen
- Ergonomische bedieningsstang
- Voor zwaar gebruik, 1200 Watt motor
- Compleet geleverd en klaar voor gebruik



TECHNISCHE GEGEVENS	DR1500H-EU
Nominaal vermogen (W)	1200
Frequentie (Hz)	50-60
Voltage (V)	220-240
Werkbreedte (mm)	510
Kabellengte (m)	15/zwart
Toerental borstel/pad (tpm)	1500
Lengte x breedte x hoogte (cm)	83.8x53.3x120.6
Gewicht bij werking (kg)	40
Gewicht (kg)	39
Borstel-/paddiameter (mm)	510
KENMERKEN	
Padhouder inbegrepen	•
Verstelbare handgreep	•
Handgreep met "soft grip"	•
ARTIKELNUMMER	50000036

Diensten

www.vipercleaning.nl / info.nl@vipercleaning.com



www.vipercleaning.nl

Ook op onze site

- Productinformatie
- Technische handleidingen
- Brochures
- Dealer zoeken

